

FIȘA TEHNICĂ ■ KETE BOR

PRODUSUL
PRODUCĂTOR

ÎNGĂȘĂMÂNT COMPLEX „KETE BOR”
S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

Descriere	Este un îngrășământ foliar cu concentrație mare de bor și micronutrienți chelatați, utilizat pentru culturi cum sunt: floarea soarelui, rapiță, grâu, porumb sfeclă de zahăr, legume (vărzoase, morcovi, țelină,etc).
Compoziție	bor, micronutrienți chelatați
Aspectul	Lichid colorat
Toxicitate	Produs lipsit practic de toxicitate
Biodegradabilitatea	Produs biodegradabil

2. PROPRIETĂȚI FIZICE

Punctul de aprindere	Produsul nu se aprinde
Greutate specifică	1,15 +/- 0.05
pH -20% soluție (20°C)	6.5
Temperatura de îngheț °C	-5°C
Stabilitatea termică la 70°C	30 zile
Stabilitatea produsului	2 ani în ambalaje închise, la temperatura ambiantă

3. AMESTECARE/PREPARARE

Pentru umplerea dispozitivelor de stropit se va respecta următoarea ordine:

1. Apă
2. Pornirea agitatorului
3. Kete Bor
4. Dacă este necesar, se adaugă produse pentru protecția plantelor
5. Umplerea cu apă a dispozitivului de stropit
6. Soluția preparată se folosește imediat.

4. MODUL DE FOLOSIRE

Îmbunătățește aparatul foliar al plantei de cultură, asigurând o foarte bună circulație prin tulpina plantei a nutrienților necesari obținerii unei producții îmbunătățite.

Kete bor se utilizează prin procedee de stropire și pulverizare. Pentru accentuarea efectului, îngrășământul foliar se va pulveriza dimineața sau seara sau în zilele cu cer acoperit.

Formulă NPK completă, cu elemente solubile 100%, care prin etapele procesului de producție, asigură acceptarea elementelor nutritive de către aparatul foliar, imediat după aplicare.

FIȘA TEHNICĂ ■ KETE BOR

CULTURA	NUMĂR APLICĂRI	Perioada	DOZA (L/HA)
FLOAREA SOARELUI	1	De la 4 frunze până la apariția calatidiului.	2,75-3,25
RAPIȚĂ	1	Primăvara devreme, înainte de începerea creșterii tije florale.	2,75-3,25
GRĂU	1	După apariția primului internod.	3
PORUMB	1	De la 4-5 frunze până la stadiul de 10 frunze	2,75-3,25
SFECLĂ DE ZAHĂR	1	Înainte de înflorire, la sfârșitul înfloririi.	2,75-3,25
LEGUME (VĂRZOASE, MORCOVI, ȚELINĂ, FASOLE, MAZĂRE, RIDICHI, SALATĂ)	1	În perioada de vegetație.	2,75-3,25

5. COMPATIBILITATE

Kette Bor poate fi amestecat cu majoritatea produselor pentru protecția plantelor.

Kette bor nu trebuie amestecat cu următoarele substanțe: uleiuri minerale, sulfat de zinc, sulfat de mangan și alte preparate cu reacție alcalină.

6. TOXICITATE

Produsul este lipsit practic de toxicitate.

7. MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

A se evita ingestia sau contactul produsului cu ochii și pielea. Se poartă echipament de protecție. Nu se folosește lapte ca antidot. Ambalajele se reciclează.

8. CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate pentru pesticide, ferit de acțiunea directă a razelor de soare și a căldurii. Produsul poate fi transportat în siguranță cu mijloace auto sau cale ferată. Temperatura de depozitare: între -5°C și 25°C.

FIȘA TEHNICĂ KETE BOR

9. TERMEN DE GARANȚIE

Produsul **este garantat 2 ani** de la data livrării în condițiile de depozitare menționate mai sus.

Notă: Nerespectarea indicațiilor de mai sus privind aplicarea îngrășământului Kete Bor va avea ca efect diminuarea eficacității produsului.

Șef secție

Eugenia HONGU

Fișa tehnică a produsului: KETE BOR

Data de revizuire a fișei tehnice: 01.06.2019

Cu apariția acestei fișe tehnice informative, celelalte fișe tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

PRODUCĂTOR: SC ROMCHIM PROTECT SRL

ROMCHIM PROTECT S.R.L

BACĂU, ROMÂNIA, Filipești 340A

RO10167619 • J04/101/1998 • RO27EXIM1040000038S4RO01

Tel/fax: +4 0234 215 990 • www.romchimprotect.ro • contact@romchimprotect.ro